



Productinformatie en tips over uw meubelen

Zitmeubelen

Om het plezier aan uw meubel jarenlang te waarborgen, verzoeken wij u vriendelijk om onderstaande productinformatie aandachtig door te lezen.

In al onze meubelen worden alleen hoogwaardige materialen verwerkt die aan de strengste normen van de meubelindustrie voldoen.

De binnenkant

Zitmeubelen worden meestal voorzien van een metalen vering of een vering met elastische banden voor een zachter comfort.

De samenstelling van de materialen voor de vulling zijn in grote mate bepalend voor het soort van comfort.

De vulling bestaat meestal uit polyether of HR-schuim (koudschuim). De hiervoor toegepaste grondstoffen zijn niet giftig en vrij van CFK. Polyether en HR-schuim komen in aanmerking voor hergebruik.

Polyether is in het begin een tamelijk stug materiaal, maar in het gebruik wordt het snel wat soepeler en dunner. Deze hardheid daalt in circa 6 maanden met 15% tot 20% om zich dan voor vele jaren te stabiliseren. Na deze eerste gebruikperiode wordt het comfortniveau optimaal en blijft het jarenlang stabiel.

Door de afname van de hardheid van het foam, kan er rimpelvorming op de bekledingsmaterialen ontstaan. Omdat in de praktijk vaak op één plaats van de bank wordt gezeten adviseren wij u om de zit- en rugkussens regelmatig te wisselen. Bij een vast gestoffeerde bank, adviseren wij u om alle zitplaatsen regelmatig te gebruiken, zodat er een gelijkmatige afname in hardheid van alle zitplaatsen optreedt.

HR-schuim is harder en blijft in het gebruik wat stugger.

Een stelregel is dat het verarmen van vullingen en plooivorming in de stof niet onder de garantie vallen.

De vulling voor kussens bestaat vaak uit dons/comforel. Deze bestaan uit een mengsel van polyetherstaafjes met donsveren of met bolletjes watten. Om de stabiliteit in het kussen te behouden zodat de inhoud niet gaat "wandelen" zijn de kussens in kamers verdeeld. Afhankelijk van de gebruikte bekledingsvorm kunnen deze kamers door het stof zichtbaar zijn. Om het volume en de elasticiteit van de kussens te behouden, is het een vereiste de kussens regelmatig op te schudden of op te kloppen. Dit zal de levensduur verlengen. Gebeurt dit niet regelmatig, dan loopt u het risico dat de inhoud van het kussen verklontert, dit gaat ten koste van het zitcomfort. Een stelregel is dat het verklonteren van de vulling niet onder de garantie valt.

Zitmeubelen worden vaak ambachtelijk gemaakt. Hierdoor kunnen detailpunten van het ene exemplaar anders tonen dan het andere exemplaar.

Kwaliteit, sterkte en slijtvastheid

Het "strakke" uiterlijk van de bekleding en de kussens gaan altijd wat plooiën. Plooiën zijn normaal en is een natuurlijk gevolg van het gebruik. Door de natuurlijke rek van bekledingsstoffen kunnen er kreuknaden ontstaan. Bij leer kunnen er kreuknaden of leefrimpeltjes ontstaan. Deze zijn niet te voorkomen, maar strijk in ieder geval de bekleding regelmatig glad of probeer deze te modelleren.

Het kraken van leer kunt u verhelpen door ongeparfumeerde talkpoeder op het leer te wrijven, daar waar het leer van de zitting (kussens) het leer van de romp raakt.



De meeste stoffen zullen bij intensief gebruik iets gaan pillen. Losse vezeltjes gaan door draaiende bewegingen op de stof vervilten of klitten. Dit verschijnsel verdwijnt op den duur. Met een pluizenkam of een textieltondeuse, die bij de drogist verkrijgbaar zijn, kunt u het verhelpen. Het zijn overigens uitsluitend de overbodige, uitstekende vezeltjes die "pillen".

Bescherming tegen krassen

De meeste banken en stoelen hebben pootjes van metaal of hout. Hiervan kan de onderkant ruw of scherp zijn. Wij adviseren u om hier vilt onder te plakken dit in verband met eventuele krassen op harde vloeren zoals laminaat, hout en plavuizen.

Bij eetkamerstoelen kunnen op de poten krassen of strepen ontstaan indien men hier tegenaan stoot met schoenen, stofzuigen, door spelende kinderen et cetera. Deze beschadigingen vallen niet onder enige garantie.

Gespoten aluminium poten mogen niet met agressieve schoonmaakmiddelen worden schoongemaakt. Op deze manier kunnen de poten dof worden.

U kunt deze eventueel schoonmaken met een chemicaliën vrije zeep.

Tips voor gebruik

- Gebruik de armlegger en de rugleuning niet als zitplaats of opstapje
- Een sleutelbos of portemonnee in de achterzak verhoogt de slijtage van de meubelbekleding op de zitting.
- De stugge stof van spijkerbroeken en andere jeanskleding kan afgeven en belast een meubelstof zwaarder dan bijvoorbeeld zachte, wollen kledingstoffen.
- Een stof kan door vocht minder sterk worden, bijvoorbeeld 's zomers door transpiratie. Bij gebruik van bepaalde medicijnen kan transpiratievocht stoffen bevatten die meubelstoffen aantasten.
- Op plaatsen waar u hoofd en handen in aanraking komen met de bekleding, bestaat de kans op vetaanslag.
- Elke meubelstof is gevoelig voor licht. Bij donkere kleuren merkt u dat sneller dan bij lichte kleuren. Stel meubelstoffen zo min mogelijk bloot aan direct licht.
- Laat geen huisdieren in of op het zitmeubel lopen. Tegen nagels van huisdieren zijn de meeste meubelstoffen niet bestand.
- De zitplaats is niet gemaakt om op te staan. De vering wordt dan sterk overbelast. Een vakman kan direct vaststellen wanneer er een breuk is ontstaan door verkeerd gebruik, waardoor de garantie vervalt.
- Een comfortabel zitmeubel is ontworpen voor een normale ontspannen zithouding. Laat uw lichaam volledig steunen op de rugleuning. Ga niet systematisch op de voorste rand van het zitkussen zitten. Dan gaat het zitkussen op de duur sterk vervormen.
- Plaats uw meubel niet tegen een warmte bron zoals een kachel. Dit voorkomt uitdroging of schroeischade.
- Eetkamerstoelen zijn om op te zitten en niet om gebruikt te worden als trap of wip.

Tips voor schoonmaak en onderhoud van bekledingsstoffen

- Tot het normale onderhoud behoort eens per week stofzuigen met het mondstuk dat bedoelt is voor meubelen ter verwijdering van slijtagebevorderende deeltjes. Strijk voorzichtig en bij de stoffen met een pool altijd met de vleug mee.
- Tot het normale onderhoud behoort ook het eens per 2 weken afnemen van de gestoffeerde meubelen met een schone en zeepvrije klamvochtige theedoek ter verwijdering van kleverige vuildeeltjes zoals lichaamzouten en vetten. Strijk voorzichtig en bij stoffen met een pool altijd met de vleug mee.
- Afhankelijk van de mate van vervuiling is een grote onderhoudsbeurt gewenst. Afneembare hoezen kunt u het best laten reinigen (op eigen risico) en de vaste stoffering kunt u laten reinigen door een vakkundig en erkend meubelbedrijf.
- Vlekken dienen direct worden verwijderd, zodat ze geen kans krijgen lang op de stof in te werken. Ga nooit hard wrijven met een doek. Hierdoor maakt u de vlek alleen maar erger.

Behandeling van vlekken op stoffen		Verse vlek	Oude vlek
Gemorste substantie zo snel mogelijk verwijderen met lepel; let op dat u de substantie niet in het weefsel drukt. Vochtige vlekken daarna droogdeppen met tissue, niet wrijven. Vervolgens het vlak bevochtigen op wijze als hieronder aangegeven. Daarna droogdeppen. Herhaal de behandeling 3 tot 5 maal. Zo nodig nabehandelen met lauw sodawater (4 eetlepels op een liter), droogdeppen, bevochtigen met lauw water, nogmaals droogdeppen en nadrogen met föhn.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IJs ▪ Drop/zuurtjes/chocola ▪ Alcoholische dranken ▪ Frisdranken ▪ Warme dranken ▪ Zweet/bloed ▪ Braaksel ▪ Urine ▪ Saus ▪ Soep/ketchup ▪ Vlees/jus/boter ▪ Olie/kaas (-fondue) ▪ Slasaus/majonaise/mosterd ▪ Nagellak ▪ Lippenstift/parfum ▪ Make-up ▪ Mascara ▪ Inkt (vulpen) ▪ Balpen/viltstift ▪ Verf (olieverf) ▪ Latex/muurverf ▪ Textiellijm ▪ Velpon/bison-col ▪ Contactlijm/bisonkit ▪ Fotolijm ▪ PVC-lijm ▪ Houtlijm (wit) ▪ Arabisch gom ▪ Bijenwas/meubelwas ▪ Meubelolie ▪ Schoensmeer ▪ Smeervet/olie/kaarsvet: Strijken (stand "wol") met tissue dan: 	<p>A A A A A A A B D X A D X D F C XX C XX A D X A C D A XX D X C XX C C A A D X C XX D XX D XX C XX A A D X C XX D XX</p>	<p>A A C XX A A A A B A A D X D F C XX C XX A D X A C D D XX D C XX C C E XXX C XX A A D X C XX D XX D X</p>
<p>A. Sopje van lauw water met afwasmiddel (1 eetlepel op 1 liter)</p> <p>B. Lauw water met zout (50 gr op 1 liter)</p> <p>C. Alcohol (70%)</p> <p>D. Terpetine (geen terpetijn)*</p> <p>E. Wasbenzine (brandgevaar)</p> <p>F. Witte keukenazijn</p> <p>X = niet gebruiken bij schuimrubber XX = bedwelmend raam openzetten XXX = brandgevaarlijk, bedwelmend, raam openzetten</p>			
* Deze kunnen het schuim onder de bekleding alsmede bekleding vervaardigd uit synthetische vezels aantasten. Ook zijn niet alle kleurstoffen in eiwit- of cellulosestoffen bestand tegen deze reinigingsmiddelen.			
Waarschuwing			
Voor het van alle schoonmaakmiddelen geldt dat u ze eerst uitprobeert op een onopvallende plaats van het materiaal dat u wilt behandelen!			

Behandeling van vlekken op gedekverfd en semi-aniline leer		Verse vlek	Oude vlek
<p>1. Gemorste substantie zo snel mogelijk verwijderen met lepel, doek of tissue. Werk vanaf de buitenrand van de vlek naar binnen toe.</p> <p>2. Vlek bevochtigen met één van de hieronder aangegeven middelen (B,C en D opbrengen d.m.v. wattenstaafje) en daarna vlek afvegen met katoenen doek of tissue.</p> <p>3. Plaats van de vlek afnemen met spons en zeem.</p> <p>A. Sop van lauw water met afwasmiddel B. Alcohol, 70% bedwelmend (raam openzetten) C. Wasbenzine, brandgevaar bedwelmend (raam openzetten). Altijd licht deppen, nooit wrijven D. Terpentine, geen terpetijn. Bedwelmend (raam openzetten). Altijd licht deppen, nooit wrijven E. Keukenazijn. Opbrengen met schone witte katoenen doek F. Zout water (50 gr zout op 1 liter water)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IJs ▪ Drop/zuurtjes/chocola ▪ Alcoholische dranken ▪ Frisdranken ▪ Warme dranken ▪ Zweet/bloed ▪ Braaksel ▪ Urine ▪ Soep/saus/ketchup ▪ Vlees/jus/boter ▪ Olie/kaas (-fondue) ▪ Slasaus/majonaise/mosterd ▪ Nagellak ▪ Lippenstift/parfum ▪ Make-up ▪ Mascara ▪ Inkt (vulpen) ▪ Balpen/viltstift ▪ Verf (olieverf) ▪ Latex/muurverf ▪ Textiellijm ▪ Velpon/bison-col ▪ Contactlijm/bisonkit ▪ Fotolijm ▪ Polystyreen ▪ PVC-lijm ▪ Houtlijm (wit) ▪ Arabisch gom ▪ Bijenwas/meubelwas ▪ Meubelolie ▪ Schoensmeer ▪ Smeervet/olie/kaarsvet: Strijken (stand "wol") met tissue dan: 	<p>A B - - - - A A A C C E B B A D A B D A A B D A A C B D C - D A A C C D D D C -</p>	<p>A B A A A A A F A D D E B B A D A B D A C - D C C - A A D D D D D D -</p>
<p>Aniline leer: Afdeppen met tissue. Verder kan en mag aan vlekken niet worden gedaan. Vet-, olie en vochtvlekken trekken veelal geleidelijk weg.</p> <p>Pull-up leer: Afnemen met een lichtvochtige, zachte doek.</p> <p>Suède en nubuck: Afdeppen met tissue. Deppen met iets vochtige, schone doek.</p>			
<p>Waarschuwing</p> <p>Voor het van alle schoonmaakmiddelen geldt dat u ze eerst uitprobeert op een onopvallende plaats van het materiaal dat u wilt behandelen!</p>			



Voorkomen van vlekken

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Kies daarom bij aanschaf van een nieuw meubel met stoffen of lederen bekleding altijd voor een behandeling met het meubelgarantplan van Kleine Leiden. Als het meubel van deze bescherming is voorzien, kunnen gemorste vloeistoffen zoals koffie, thee of zelfs rode wijn gemakkelijk worden opgedept voor ze onherstelbare schade kunnen veroorzaken. Deze bescherming is ook gemakkelijk en veilig zelf aan te brengen. De behandeling vormt een onzichtbaar schild, dat zich om en in ieder afzonderlijke vezel hecht. Zo bent u 5 jaar lang verzekerd van professionele hulp bij vlekken en blijven uw meubels in topconditie.

Houten meubelen

Hout is een fantastisch natuurproduct dat ideaal te verwerken is tot meubelen. Het is hard en het laat zich makkelijk bewerken. Door deze veelzijdigheid is hout het meest verwerkte product in meubelen. Verschillen in kleur, tekening en structuur geven hout karakter. Ook noesten en kleine haarscheurtjes dragen daartoe bij.

Samenstelling

Houten meubelen zijn in verschillende samenstellingen te verkrijgen.

Gemaakt van 100% massief hout. Onder invloed van luchtvochtigheid en temperatuur kunnen veranderingen optreden in de omvang en de vorm van het materiaal. Het gevolg hiervan kan zijn, dat de lijmnaden verschuiven, of dat een tafelblad hol of bol gaat staan. Dit werken kan worden beperkt door te zorgen voor een kamertemperatuur tussen 15 en 24°C en een luchtvochtigheid tussen 40 en 60%.

Gemaakt van plaatmateriaal zoals MDF voorzien van een afwerking zoals:

- Fineer (een dun laagje hout)
- Kunststof folie (een folielaag die voorzien is van een houtstructuur)
- Lak, meestal in een pigment zoals wit/zwart.

Door houten meubelen te behandelen met beits of lak worden ze niet alleen gekleurd, maar worden ze ook beschermd. Bijvoorbeeld tegen kringen. Afhankelijk van de gewenste uitstraling kunnen houten meubelen ook worden afgewerkt met (impregneer) olie, was of een ander beschermingsproduct. Hierdoor behoudt men de natuurlijke uitstraling.

Tips voor behandeling en onderhoud

- Hout is een natuurproduct en zal als zodanig reageren op zijn omgeving.
- Hout zal na verloop van tijd altijd iets nakleuren
- Probeer het hout niet in direct zonlicht te plaatsen. Dit kan leiden tot vlekkerige verkleuring.
- Als u accessoires op het meubelstuk plaatst, verzet dit dan regelmatig. Dit om te voorkomen dat het hout op deze plekken niet of anders opkleurt.
- Gebruik viltoppen en onderzetters om krassen te voorkomen.
- Plaats uw houten meubelen niet te dicht bij een warmtebron (kachel, open haard of radiator) en hou tenminste 2 meter afstand.
- Zorg voor een goede luchtvochtigheid, dit voorkomt uitdroging van uw houten meubelen.
- Indien vocht op het meubel komt direct opnemen. De natuurlijke kleurstoffen in het (onbehandelde) hout lossen namelijk op in water waardoor rare kleurverschillen op kunnen treden. Ook was is erg gevoelig voor vocht.
- Plaats nooit hete voorwerpen op het houten meubel, ongeacht de behandeling die het heeft gehad. Hierdoor kunnen kleurverschillen ontstaan die mogelijk niet meer te repareren zijn.
- Het algemene regelmatige onderhoud geschiedt door afstoffen met een droge, zachte doek.

Klemmende laden kunt u weer soepel laten lopen door ze in te wrijven met paraffine-was. Grotere laden lopen gewoonlijk op kogelbanen. Na langer gebruik kunt u deze kogelbanen met beste nog eens invetten met bijvoorbeeld vaseline of inspuiten met siliconenspray.